

Латунные пресс-фитинги MultiSkin для металлополимерных труб.

- Линейка латунных пресс-фитингов размером от 16 до 75 мм.
- Пресс-фитинги MultiSkin совместимы с пресс-профилями TH, H и U.
- Мгновенный контроль соединения с помощью кольца Visu-Control.
- Низкие потери давления.

Преимущества

Эксплуатационные характеристики

Пресс-фитинги позволяют создать соединение за семь секунд и устраняют риски, связанные со сварочными работами.

Пресс-фитинги совместимы с профилями TH, H и U и с инструментами различных брендов.

Улучшенная гидравлика и меньшие потери давления (в среднем на 17% по сравнению с предыдущим поколением)

Безопасность

Съемное кольцо Visu-Control® обеспечивает возможность визуального и тактильного контроля соединения.

Технология "не обжат — не герметичен": при отсутствии соединения пропускает воду в ходе испытаний под давлением.

Защитный колпачок предотвращает от загрязнений.



Технические характеристики

Система MultiSkin предназначена для следующих видов применения:

- Водоснабжение: от +5 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Отопление и холодоснабжение: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).
- Ливневая канализация: от -10 °C до +95 °C (рабочая температура) и 10 бар (максимальное рабочее давление).

Описание	Водорозетка удлиненная 20x2 - 3/4 - H52
Артикул	7471GW2034
GTIN	03430650463226
Модель	<u>7471GW - водорозетка удлиненная</u>
Размеры	20x2 - $\frac{3}{4}$ " - H46



Размеры водорозетки удлиненной - 7471GW

Тип	Размеры										
	d1 [мм]	d2 ["]	D1 [мм]	z1 [мм]	z2 [мм]	l1 [мм]	l2 [мм]	slw0 [мм]	a [мм]	b [мм]	H2 [мм]
Водорозетка удлиненная 16x2 - 1/2 - H52	16	G $\frac{1}{2}$ "	23	26	5	50	35	20	40	20	52
Водорозетка удлиненная 20x2 - 1/2 - H52	20	G $\frac{1}{2}$ "	27	26	7	50	35	20	40	20	52
Водорозетка удлиненная 20x2 - 3/4 - H52	20	G $\frac{3}{4}$ "	27	28	10	52	25	26	40	20	46
Водорозетка удлиненная 26x3 - 3/4 - H52	26	G $\frac{3}{4}$ "	33	28	8	53	25	26	40	20	46
Водорозетка удлиненная 18x2 - 1/2 - H52,8	18	G $\frac{1}{2}$ "	25	26	5	50	35	20	40	20	52

Классификация основные сведения

Тип продуктовой группы	Fittings, flanges and connectors
Класс продуктовой группы	Wall plate
Название продукта	Skinpr Metal - Long wall plate elbow - 20x2 - 3/4 - H52
Брэнд	COMAP
Тип продукта	20x2-3/4" H52
Artikelnummer	7471GW2034

Дополнительные сведения

Материал	Латунь
Материал корпуса	Латунь
Housing material	Другое
Качество материала	Другое
Защита поверхности	Tinned
Форма	Правосторонний
Размер резьбы	3/4"
Системно-ориентированный	Yes
Nominal diameter connection	DN 15
Номинальный внутренний диаметр соединения 1	DN 15
Outer pipe diameter connection	20 Millimetre
Наружный диаметр трубы соединения 1	20 Millimetre
Номинальный внутренний диаметр соединения 2	DN 15
Наружный диаметр трубы соединения 2	20 Millimetre
Соединение	Муфта высокого давления
Thread size tap connection	3/4"
Длина соединения 1	52 Millimetre
Рабочая длина соединения 1	28 Millimetre
Толщина стенки, соединение 1	0 Millimetre
Длина соединения 2	25 Millimetre
Рабочая длина соединения 2	25 Millimetre
Толщина стенки, соединение 2	10 Millimetre
Length from wall plate	46 Millimetre
Длина соединения 3	0 Millimetre
Рабочая длина соединения 3	0 Millimetre
Толщина стенки, соединение 3	0 Millimetre
Минимальная температура рабочей среды (продолжительная)	0 Degrees celsius
Сертифицировано KIWA	Yes
Medium temperature (continuous)	0 - 0 °C
Максимальная температура рабочей среды (продолжительная)	70 Degrees celsius
Максимальное рабочее давление при 20°C	10 Bar
ОТК «Gastec»	No
Значение Зета	1.37
Код контура	TH/U

Дополнительная информация в Интернете:[Installation and operating instructions](#)[ACS certificate](#)[DVGW certificate](#)[DVGW certificate of conformity](#)[KIWA certificate](#)[NF certificate](#)[WRAS certificate](#)[PZH certificate](#)[PZH certificate MultiSkin2](#)[PZH certificate MultiSkin4](#)[MultiSkin ÉMI certificate HUN](#)[Certificate MultiSkin RUS](#)[MultiSkin Drinking water certificate HUN](#)[7473GW/7471GW RFA](#)[7471GW DWG](#)[7471GW STEP](#)[Leaflet](#)[Z-Card](#)

Ул. 8-я Текстильщиков д. 11/2
109129,, г. Москва, - ru

T +7 499 703 33 56
E info.rus@comap.eu
I comap.aalberts-hfc.com/ru